

Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Seznam žádostí evidovaných Odborem životního prostředí ÚMČ Praha 13 v roce 2022

Datum podání	Číslo jednací	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Katastrální území	Specifikace zdroje
4.1.2022	P13-03088	Ing. Václav Tesárek, K Lukám 641/26, Praha 4	Červeňanského – Janského, č.a. 2970432	Stodůlky	Stavební činnost – kácení
25.1.2022	P13-09857	Sinpps s.r.o., Dobrušská 1805/5, Praha 4	RVT Dalejského a Prokopského potoka,	Jinonice	Stavební činnost - prašnost
24.1.2022	P13-09295	Vítězslav Daniš, Přečaply 37, Údlice, 430 01	Změna zdroje vytápění a ohřevu vody	Stodůlky	Stavební činnost – tepelné čerpadlo vzduch-voda o výkonu 15,73, elektrokotel Typ 3 Koptiva o výkonu 24 kW
6.1.2022	P13-03219	Ing. Lukáš Lacina, Sinkulova 684/36, Praha 4	Demolice RD	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
21.1.2022	P13-09286	Ing. Jiří Baštář, Hradištko 33, 380 01 Dačice	Novostavba skladovacích hal	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
3.1.2022	P13-02449	Jakub Feňák, Na Pískách 525, 253 01 Hostivice	Domovní ČOV	Řeporyje	Stavební činnost - prašnost
31.1.2022	P13-09562	Miloš Fišer, Tavolníková 1843/9, Praha 4	vrtaná studna	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
26.1.2022	P13-09860	Jiří Kroupa, Poděbradova 3213, 272 01 Kladno	nové kNN a obnova kNN	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
20.1.2022	P13-13181	Ing. Iveta Nosková, Parléřova 536/19, Praha 6	Obytný dům Rezidence Plzeňská	Stodůlky	Stavební činnost – prašnost závěsný plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-W o výkonu 2,6-26 kW
12.1.2022	P13-02526	Hana Šafaříková, Jezdecká 3277, 276 01 Mělník	Přisvětlení přechodu pro chodce	Řeporyje	Stavební činnost - prašnost
7.1.2022	P13-03204	Studio MA s.r.o., Betlémské náměstí 169/5a, Praha 1	Novostavba RD	Jinonice	Stavební činnost – prašnost tepelné čerpadlo vzduch/voda IVT – typ AIR X 130 o výkonu 13 kW, doplňkový zdroj vytápění je krb na dřevo o výkonu 6 kW
27.1.2022	P13-10070	PPU spol. s r.o., Vyžlovská 2243/36, Praha 10	Úprava stávajících okružních křižovatek	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
19.1.2022	P13-08205	David Rosenkranz, Hrdliv 188, 273 06 Libušín	výměna os. výtahu v bytovém domě	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
24.2.2022	P13-11663	AgE – reklamní agentura, s.r.o., Ostřicová 640/18, Praha 5	Umístění reklamního panelu	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
24.2.2022	P13-11658	AgE – reklamní agentura, s.r.o., Ostřicová 640/18, Praha 5	Umístění reklamního panelu	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
24.2.2022	P13-11668	AgE – reklamní agentura, s.r.o., Ostřicová 640/18, Praha 5	Umístění reklamního panelu	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
28.2.2022	P13-11671	AgE – reklamní agentura, s.r.o., Ostřicová 640/18, Praha 5	Umístění reklamního panelu	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
7.2.2022	P13-10066	Sophie Šebestíková, K Řeporyjím 209, Praha 5	Výstavba RD, ČOV	Třebonice	Stavební činnost – prašnost tepelné čerpadlo NIBE F2120-12, doplňkový zdroj – krbová vložka
3.2.2022	p13-09352	Miloslav Vajtr, V Brůdce 77, Praha 5	Stavební úpravy a přístavba RD	Třebonice	Stavební činnost – prašnost tepelné čerpadlo vzduch/voda Vaillant aro Therm Split VWL 105/5 AS o výkonu cca 10,2 kW
6.2.2022		Master Design s.r.o., Bolzanova 1615/1, Praha 1			Stavební činnost - prašnost
	P13-10145		Odstranění stávajícího objektu	Stodůlky	
15.2.2022	P13-10142	Lukáš Záruba, Doušova 1281/15, Praha 5	Trubní vrtaná studna bez přívodu vody	Řeporyje	Stavební činnost - prašnost
23.2.2022	P13-11696	AgE – reklamní agentura, s.r.o., Os	umístění reklamního zařízení	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
23.2.2022	P13-13215	QUADRA PROJECT s.r.o., Plzeňská 247/59, Praha 5	Demolice přístavby hal Scontu	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
18.2.2022	P13-11704	Ing. arch. Filip Cichý, Na spojení 509/13, Praha 10	Stavba doplňkové stavby k rodinnému domu	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
24.2.2022	P13-12359	PROFIREVIT s.r.o.	Revitalizace panelového domu	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
1.2.2022	P13-09533	Žaloudek/Žaloudková, U Dobráků 1031/8, Praha 5	Odstranění stavby	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
2.2.2022	P13-09682	Iveta Popelíková, Nad Hrádkem 264, Kosoř	Přístavba k domu	Stodůlky	Stavební činnost – prašnost Stávající elektrokotel
1.3.2022	P13-12361	Ing. Ivana Kohoutová, Stará Lomnice 829, Lomnice nad Popelkou	Doplnění veřejného osvětlení ul. Červeňanského	Stodůlky	Stavební činnost – prašnost
28.3.2022	P13-16670	MO ATELIER s.r.o., Tyršova 1834/11, Praha 2	Rozšíření areálového vodovodu	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
23.3.2022	P13-16302	FINEP CZ, a.s., Havlíčkova 1030/1, Praha 1	Západní město JIH Infrastruktura II změna č. 1	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
18.3.2022	P13-15643	Zázvorkova 2005/10, Praha 5	Venkovní rozvody kanalizace_Homepark Zličín	Třebonice	Stavební činnost - prašnost
16.3.2022	P13-17082	Ing. Lukáš Lacina, Sinkulova 684/34, Praha 4	Novostavba rodinného domu	Stodůlky	Stavební činnost – prašnost tepelné čerpadlo vzduch/voda Buderus Logatherm WPL 8 AR Comfort o jmenovitém výkonu 8,0 kW. Bivalentní zdroj vytápění je elektrická patrona 3/6/9 k
14.3.2022	P13-15644	JUDr. Hlaváček/JUDr. Hlaváčková, K Jasánkám, Praha 5	Stavba vodního díla - studny	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
18.3.2022	P13-15639	Geoměrka s.r.o., Nová 862, Mníšek pod Brdy	vrtaná studna	Třebonice	Stavební činnost - prašnost
1.3.2022	P13-12362	Ing. Kohoutová, Stará Lomnice 829, Lomnice nad Popelkou	Doplnění veřejného osvětlení	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
2.3.2022	P13-12368	AgE – reklamní agentura, s.r.o., Ostřicová 640/18, Praha 5	Umístění reklamního zařízení	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost

Datum podání	Číslo jednací	Identifikační žadatele	Předmět žádosti	Katastrální území	Specifikace zdroje
1.3.2022	P13-12356	ELPO nemovitosti, s.r.o., Klostermannova 916/4, Rudná	Revitalizace skladového objektu v areálu ELPO	Stodůlky	Stavební činnost – prašnost plynový kondenzační kotel Vaillant VU 356/5-5 ecoTECplus o výkonu 7,1-37,1 kW
16.3.2022	P13-16308	Mgr. Větvicka/L. Větvíčková, Anežky České 1119, Dobřichovice	Stavba RD	Stodůlky	Stavební činnost – prašnost tepelné čerpadlo vzduch/voda DE Dietrich
15.3.2022	P13-16282	EKOSPOL a.s., Dukelských hrdinů 747/191, Praha 7	Veřejně prospěšná stavba – prodloužení napojení ulice Poncarova	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
1.3.2022	P13-12360	ELPO nemovitosti, s.r.o., Klostermannova 916/4, Rudná	Revitalizace skladového objektu v areálu ELPO – odstranění stavby	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
2.3.2022	P13-12367	AgE – reklamní agentura, s.r.o., Ostřicová 640/18, Praha	Umístění reklamního zařízení	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
4.4.2022	P13-18457	Ing.arch.Irena Brotánková, Karlštečská 35, Ořech	Novostavba RD	Stodůlky	Stavební činnost – prašnost tepelné čerpadlo vzduch/voda - NIBE AMS 10-12 + BA-SVM 10- 200/12E o výkonu 6,91 kW. bivalentní a záložní zdroj bude sloužit elektrokotel o výkonu až 9 kW.
4.4.2022	P13-14254	Ing.arch. Jan Mudra, IČO 66340110, Holoubkov č.p. 81, 338 01 Holoubkov	Rodinný dům v Řeporyjích, parc.č. 75/2,	Řeporyje	zdrojem tepla pro vytápění budouelektrické přímotopné panely.
21.3.2022	P13-16313	Pavel Kuška, Zázvorkova 2005/10, Praha 5	Stavební úpravy budovy čp. 144	Třebonice	Stavební činnost – prašnost Decathlon: zdrojem tepla bude teplovodní plynová kotelná s kotelí na zemní plyn. Jako vlastní zdroje tepla jsou navrženy 2 plynové závěsné kondenzační kotle Viessmann Vitodens 200-W o jmenovitém tepelném výkonu regulovaném v rozsahu 218,2 - 74,1 kW, celkem 148 kW.
21.3.2022	P13- 16315	Pavel Kuška, nar. 12.5.1962, Zázvorkova č.p. 2005/10, Praha 5	Reklamní loga Homepark Zličín	Třebonice	Stavební činnost – prašnost
15.4.2022	P13- 23142	VIS, a.s., IČO 60192712, K Hájům č.p. 946/10, Praha 5	Radlická radiála - etapa MÚK Bucharova nová větev	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
14.4.2022	P13- 23139	Ing. Václav Tesárek, IČO 12605999, K lukám č.p. 641/26, Praha 4	BESIP JANSKÉHO _ KURZOVA, PRAHA 13, č. akce 2970443	Řeporyje	Stavební činnost - prašnost
1.4.2022	P13- 18447	David Rosenkranz, Hrdliv č.p. 188, 273 06 Libušín	Výměna 5 ks osobních výtahů v bytovém domě na adrese Janského 2370, 2371, 2372 a Kurzova 2373,2374, 155 00 Praha 5	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
25.4.2022	P13- 25601	"sinpps s.r.o.", Dobrušská č.p. 1805/5, Praha 4	3 rodinné domy _ změna stavby před dokončením	Jinonice	Stavební činnost – prašnost 3x plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC plus ioniDetect VU 20 CS/1-5 o jmenovitém topném výkonu á 19,7 kW
26.4.2022	P13- 23241	METROPROJEKT Praha a.s., IČO 45271895, Argentinská č.p. 1621/36, 170 00 Praha 7	Rekonstrukce vytápění stanice metra Luka	Stodůlky	elektrický lokální systém ukončený přímotopnými nástěnnými otopnými tělesy a elektrickými sálavými panelyStavební činnost - prašnost
13.4.2022	P13- 21544	Ing. Libor Hnyk, IČO 72968079, Krátká č.p. 124, Bedřichov	Obchodní areál LIDL Jáchymovská _ Stodůlky/Řeporyje	Stodůlky	sestava tepelných čerpadel typu vzduch/voda CIAT Aquaciat 3 ILD 300B v počtu 2 o topném výkonu 40,5kW. Jako záložní a doplňkový zdroj bude sloužit elektrokotel Bosch Tronic 5000 H o tepelném výkonu 45kW.Stavební činnost - prašnost
19.4.2022	P13- 23243	ELEKTROŠTIKA, s.r.o., IČO 48041122, U družstva Ideál č.p. 1283/13, 140 00 Praha 4	Osvětlení přechodu pro chodce ul. Ořešská	Řeporyje y	Stavební činnost - prašnost.
6.4.2022	P13-19587	Ing. Ivana Kohoutová, Stará Lomnice č.p. 829, 512 51 Lomnice nad Popelkou	Doplnění veřejného osvětlení v ul. Mezi školami a ul. Petržilkova	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
6.4.2022	P13-19608	EKOSPOL a.s., IČO 63999854, Dukelských hrdinů č.p. 747/19, 170 00 Praha 7- Holešovice	Veřejně prospěšná stavba - prodloužení napojení Poncarovy ulice	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
20.4.2022	P13-23247	JARNETTE RÉCLAME spol. s r.o., IČO 25679619, Polská č.p. 1673/13, 120 00 Praha 2-Vinohrady.	Umístění stavby pro reklamu	Třebonice	Stavební činnost - prašnost
22.4.2022	P13-23239	Friedrich Bohuslav, Sportovní č.p. 823/14, Praha 10- Vršovice, 101 00 Praha 101	Novostavba garáže	Řeporyje	Stavební činnost - prašnost
6.4.2022	P13-21215	Bc. Petra Hochová, nar. 16.11.1989, Hrubinova č.p. 1836, 256 01 Benešov u Prahy	Novostavba rodinného domu	Stodůlky	Stavební činnost – prašnost tepelné čerpadlo vzduch/voda Jako doplňkový zdroj vytápění budou instalována teplovzdušná krbová kamna na dřevo. Krbová kamna budou používána pouze občasné během topné sezóny a nikoliv při vyhlášení smogové situace.

Datum podání	Číslo jednací	Identifikace žadatele	Předmět žádosti	Katastrální území	Specifikace zdroje
1.4.2022	P13-18453	Bc. Kateřina Brabcová, Dis, Na Hampuši č.p. 86, Střelná, 417 23 Košťany u Teplic	Parkovací zakládač Viladům Motol	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
28.4.2022	P13-26610	Štěpánka Horáková, K Zeleným domkům č.p. 1022/3, Praha 4-Kunratice, 148 00 Praha 414	Novostavba dvou rodinných domů	Stodůlky	Stavební činnost – prašnost plynový kondenzační kotel Bosch-Junkers typ Condens GS2300i W 15P o jmenovitém tepelném výkonu 2,0 - 16,0 kW
26.4.2022	P13-23246	The Phuong Nguyen, Vidoulská č.p. 760/4, Praha 5-Jinonice, 158 00 Praha 58	Prodloužení vodovodního řádu, kanalizační stoky, stavba kanalizační a vodovodní přípojky	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
16.5.2022	P13-27989	FINEP CZ a.s. Bc. Romana Nikolova, Havlíčkova č.p. 1030/1, 110 00 Praha 1-Nové Město	Kanalizační sběrač T1. etapa _ veřejně prospěšná stavba	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
31.5.2022	P13-29587	7points, s.r.o., IČO 28323793, Blanenská č.p. 355/117, 664 34 Kuřim	Revitalizace BD Janského	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
16.5.2022	P13-27971	BULLDOG REKLAMA s.r.o., IČO 26157527, Přetlucká č.p. 3354/12, 100 00 Praha 10-Strašnice	Instalace reklamního zařízení	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
12.5.2022	P13-27967	Ing. Oldřich Bělina, IČO 72848880, Školní č.p. 1086, 549 41 Červený Kostelec	Elektrické přípojky k městskému mobiliáři	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
9.5.2022	P13-28749	FINEP CZ a.s. Renata Procházková, Havlíčkova č.p. 1030/1, 110 00 Praha 1-Nové Město	RD Kopanina	Stodůlky	Stavební činnost – prašnost vytápění rodinných domů typu RDB i RDC bude závěsný plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB172-14 o jmenovitém tepelném výkonu á 14. Krb o výkonu cca 10 kW bude používán pouze občasné během topné sezóny a nikoliv při vyhlášení smogové situace
31.5.2022	P13-31985	Miroslav Zábranský, Družstevní č.p. 465, 252 62 Hornoměřice	Stavba RD	Třebonice	Stavební činnost – prašnost zdrojem tepla pro vytápění elektrokotel o výkonu 9 kW v obytných místnostech bude teplovodní podlahové vytápění. Jako doplňkový zdroj vytápění bude instalován krb s teplovodním výměníkem, o výkonu 7 kW. Krb bude používán pouze občasné během topné sezóny a nikoliv při vyhlášení smogové situace.
10.5.2022	P13-27924	F O R T E L s.r.o., Nušlova č.p. 2286/37, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58	Rozšíření sítě Vodafone _ přípojka pro objekt Šafránkova	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
12.5.2022	P13-27979	Ing. Eva Dočekalová, Buková u Příbramě č.p. 106, 262 23 Jince	ČS spojitelná - stavební úpravy pobočky, OC Luka	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
25.5.2022	P13-29680	Vlajko Škorič, Slatiňanská č.p. 927/5, Praha 20-Horní Počernice, 193 00 Praha 913	Sídlo firmy Řeporyje	Řeporyje	Stavební činnost – prašnost tepelné čerpadlo typu vzduch voda Mastertherm BA371 o topném výkonu 11,5 kW. Bivalentní zdroj tepla bude použit elektrokotel o výkonu 2 X 7,5 kW. Objekt B a C bude bez vytápění.
23.5.2022	P13-28016	Karel Jiras, Krkonošská č.p. 2001/16, 120 00 Praha 2-Vinohrady	Rozšíření distribuční soustavy PREDistribuce _ nové odběrné místo	Zadní Kopanina	Stavební činnost - prašnost
28.6.2022	P13-35446	ELEKTROSTIKA, s.r.o., IČO 48041122, U družstva Ideál č.p. 1283/13, 140 00 Praha 4-Nusle	Osvětlení přechodu pro chodce v ul. Bronzová	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
1.6.2022	P13-29750	Com - Pakt Energy, a.s., IČO 27619613, Vlastibořská č.p. 2840/1, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913	Instalace kogeneračních jednotek na blokových kotelnách _ SOK2	Řeporyje	Stavební činnost - prašnost
2.6.2022	P13-29846	Petr Olexa, Daškova č.p. 3081/7, Praha 4-Modřany, 143 00 Praha 412	Novostavba RD	Stodůlky	Stavební činnost – prašnost tepelné čerpadlo voda/voda IVT AIR X 70, pro letní chlazení s vnitřní jednotkou AIRMODUL E9 o jmenovitém tepelném výkonu ŘRD „A“ 5,96 kW, ŘRD „ B-E“ 5,45 kW a ŘRD „F“ 5,92 kW.
9.6.2022	P13-34236	STAVEBNÍ-DOKUMENTACE.CZ, s.r.o., Korunní č.p. 2569/108, Praha 10-Vinohrady, 101 00 Praha 101	Stavební úpravy rodinného domu	Stodůlky	Stavební činnost – prašnost plynový kotel o výkonu 30 kW, který bude napojen na teplovodní vytápění kombinované s otopnými tělesy a podlahovým vytápěním. Příprava TUV bude zajištěna průtokovým ohřivačem, který bude součástí plynového kotle. Jako doplňkový zdroj vytápění se v objektu nachází stávající krb na tuhá paliva, který bude nahrazen novou krbovou vložkou JOTUL I 520
27.6.2022	P13-36770	MFA, spol. s r.o., Šejbalové č.p. 894/1, Praha 5- Hlubočepy, 152 00 Praha 52	Novostavba obytného souboru staveb individuálního bydlení	Řeporyje	Stavební činnost – prašnost RD01- RD02 = Vailant VU 466/5-5 eco TEC plus o výkonu 46 kW, u stavby individuálního bydlení RD03-RD15 = Vailant VU 206/5-5 eco TEC plus o výkonu 24 kW.
23.6.2022	P13-35415	Ing. Oldřich Bělina, IČO 72848880, Školní č.p. 1086, 549 41 Červený Kostelec	Elektrická přípojka k městskému mobiliáři	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
7.6.2022	P13-29764	Jana Hrnecková, Spojovací č.p. 339, Březová-Oleško, Oleško, 252 45 Zvole u Prahy	Přístavba rodinného domu	Řeporyje	Stavební činnost – prašnost elektrický kotel, který bude napojen na radiátory. Jako doplňkový zdroj vytápění bude použita krbová vložka. Krb bude používán pouze občasné během topné sezóny a nikoliv při vyhlášení smogové situace.
14.6.2022	P13-33744	Petra Lukešová, Řešovská č.p. 515/9, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81	Novostavba rodinného dvojdomu "Řeporyje na dlani"	Řeporyje	Stavební činnost – prašnost tepelné čerpadlo vzduch/voda - ETVH12S23E9W Daikin Altherma 3 H MT F o výkonu o 12 kW

					pro každou část dvojdomu samostatně. Jako bivalentní zdroj bude instalován elektrokotel o výkonu 6 kW u levé části dvojdomu a o výkonu 9 kW u pravé části dvojdomu.
1.6.2022	P13-29681	Stodůlky JIH a.s., IČO 27918025, Havlíčkova č.p. 1030/1, 110 00 Praha 1-Nové Město	Západní město JIH_infrastruktura VI _ veřejně prospěšná stavba	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
2.6.2022	P13-29801	A 32 spol. s r.o., V Štíhlách č.p. 2031/12, Praha 4-Krč, 142 00 Praha 411	Autosalon Toyota	Stodůlky	Stavební činnost – prašnost plynovými topnými jednotkami, AERMAX RAPID PRO LRP028 o výkonu 24,6 kW. Pro vytápění místnosti přípravy prodeje je navržena topná cirkulační jednotka AERMAX RAPID PRO LRP018 o výkonu 15,1 kW.
3.6.2022	P13-31993	Ing. Hana Lahodná Dvořáková, nar. 17.9.1986, Malovice č.p. 48, 384 11 Netolice	Domovní ČOV a ret. nádrž svedené do toku	Třebonice	Stavební činnost - prašnost
21.6.2022	P13-35418	Ing.arch. Andrej Lopatin, IČO 88168956, Na Plzeňce č.p. 1236/4, 150 00 Praha 5-Smíchov	Odstranění stávající stodoly a výstavba dvou rodinných domů včetně přípojek	Řeporyje	tepelné čerpadlo vzduch/voda venkovní jednotka IVT AIR X 70, vnitřní jednotka IVT AIR MODUL E9 o jmenovitém tepelném výkonu 9kW se zásobníkem TV o objemu 190 L
30.6.2022	P13-36971	Studnařství Stecher s.r.o., IČO 06695868, Husovo náměstí č.p. 15, 584 01 Ledec nad Sázavou	Dva vrty pro tepelné čerpadlo	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
12.7.2022	P13-37664	Ing. Pavel Kašpárek, Čs. armády č.p. 828/34, 160 00 Praha 6-Bubeneč 5	Prodloužení užívání dočasných staveb a ploch _ Areál Skanska Řeporyje	Řeporyje	Stavební činnost - prašnost
4.7.2022	P13-37570	"sinpps s.r.o, Dobrušská č.p. 1805/5, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47	BD Jáchymovská_Řeporyje	Stodůlky Řeporyje	Stavební činnost – prašnost vytápění objektů A1-A3 kaskáda dvou kotlů typu Baxi Luna DuoTec MP+ 1.130 o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 261,2 kW, pro objekt B je navržen kotel Baxi Luna DuoTec MP+ 1.130 o jmenovitém výkonu 130,6 kW. Jako doplňkový zdroj pro přípravu teplé vody jsou navrženy fototermitické panely na střechách objektů. Pro objekty A1- A3 je navržen zásobník o objemu 1500 l, pro objekt B 800 l.
1.7.2022	P13-37365	Ing. Václav Tesárek, K lukám č.p. 641/26, Praha 4-Libuš, 142 00 Praha 411	JANSKÉHO _ BAŠTECKÉHO, PRAHA 13, č. akce 2970451	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
1.7.2022	P13-37362	Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle	Nová protihluková stěna Jinočany II	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
11.7.2022	P13-37661	Sophie Šebestíková, nar. 24.7.1969, K Řeporyjím č.p. 209, Praha 5-Třebonice, 155 00 Praha 515	Novostavba dvou rodinných domů + ČOV	Třebonice	Stavební činnost – prašnost tepelné čerpadlo vzduch/voda, vytápění domu je navrženo podlahovým vytápěním.
18.7.2022	P13-40125	Tomáš Netopilík, Haviřská č.p. 1996, 470 01 Česká Lípa 1	Rekonstrukce a nástavba RD Třebonice	Třebonice	Stavební činnost – prašnost Zdrojem tepla pro vytápění bude elektrická energie. Vytápění objektu bude pomocí deskových/žebříkových radiátorů. Ohřev TUV bude elektrickým ohřívacem
26.7.2022	P13-40466	RNDr. Lucie Benešová, Ph.D., Na Fialce II č.p. 1620/86, Praha 6-Řepy,163 00 Praha 618	Rodinný dům "B-2" _ ŠAFRÁNKA_dodatečné povolení stavby	Stodůlky	Stavební činnost – prašnost Jako zdroj tepla jsou uvedeny plynové kotle. Plynový kondenzační kotel o výkonu max. 49 kW a podružný kotel o výkonu max. 12 kW.
19.7.2022	P13-37704	Domika Construction s.r.o., Sokolská č.p. 388, Chrást, 277 15 Tišice	Novostavba rodinného domu včetně přípojek IS	Stodůlky	Stavební činnost – prašnost elektrický závěsný kotel Protherm RAY 14 o výkonu 14 kW. Otopná plocha bude řešena podlahovým vytápěním systémem UNIVERSA, doplněna o žebříkové radiátory
21.7.2022	P13-37801	Master Design s.r.o., Bolzanova č.p. 1615/1, 110 00 Praha 1	Umístění stacionárního zdroje znečištění	Stodůlky	doplňkového zdroje vytápění - krbovou vložku Ruegg ECO-LINE Venus eco o jmenovitém výkonu 12,9-14,1 kW.
14.7.2022	P13-37725	Ing. Pavla Bartůňková, U jezera č.p. 2032/32, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515	Změna účelu užívání půdy na atelier	Stodůlky	Krbová vložka bude používána pouze občasné během topné sezóny a nikoliv při vyhlášení smogové situace.
27.7.2022	P13-40166	Ing Miroslav Pavlík, K Brance č.p. 1011/17, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515	Samooobslužná myčka automobilů	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
8.7.2022	P13-37781	Master Design s.r.o., Bolzanova č.p. 1615/1, 110 00 Praha 1	Novostavba rodinného domu	Stodůlky	tepelné čerpadlo DAIKIN ALTHERMA s elektroohřevem o výkonu 16-18 kW. Vnější jednotka DAIKIN EPRA16DW1 + vnitřní jednotka s ohřevem vody o objemu 180 IETH16S18D9W Stavební činnost - prašnost
14.7.2022	P13-37759	PROFIREVIT s.r.o, Ivana Olbrachta č.p. 2591, 272 01 Kladno 1	Revitalizace panelového domu v ul. Za Mototechnou 1079 a 1080, Praha 13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
27.7.2022	P13-40168	Renata Procházková, nar. 19.4.1975, Na Širokém č.p. 130, Břeží, 251 01 Říčany u Prahy	Západní město JIH-Infrastruktura IV _ vodovod_SP	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
20.7.2022	P13-32089	Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova č.p. 223/9, 160 00 Praha 6-Dejvice	D0 Mobilní protihluková stěna Zbuzany	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
15.7.2022	P13-37763	Zázvorkova č.p. 2005/10, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515	Stavební úpravy budovy v areálu Homepark Zličín	Třebonice	elektrické VZT zařízení s tepelnými čerpadly.
5.8.2022	P13-40837	ELEKTROŠTIKA, s.r.o., U družstva Ideál č.p. 1283/13, 140 00 Praha 4-Nusle	Osvětlení přechodu pro chodce	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
23.8.2022	P13-42955	PETR LÉDL ARCHITEKTI, Evropská č.p. 1723/61,Dejvice, 160 00 Praha 6	Stavební úpravy areálu Bavorská	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
25.8.2022	P13-46626	DPJ REVIT s.r.o., IČO 28711335, Běchovická č.p. 701/26, 100 00 Praha 10-Strašnice	Zateplení a stavební úpravy bytového domu v ulici Kurzova 2375-2376 a Borovanského 2377-2381	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
17.8.2022	P13-45902	Studio acht, spol. s r.o., IČO 25119966, Za zámečkem č.p. 746/3, Praha 5-Jinonice, 158 00 Praha 58 1	Aspira II.	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
31.8.2022	P13-47200	LIVINGSTAV s.r.o., IČO 25552325, Hybešova č.p. 726/42, Staré Brno, 602 00 Brno 2	Přístavba RD Stodůlky	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost

Datum podání	Číslo jednací	Identifikace zadatele	Předmět žádosti	Katastrální území	Specifikace zdroje
25.8.2022	P13-46435	Ing. Igor Bobro, , Prokopova č.p. 1, 130 00 Praha 3	Dostavba samostatně stojící zahradní obytné stavby	Třebonice	tepelné čerpadlo a boiler na přípravu TUV.
26.8.2022	P13-46933	ELEKTROŠTIKA, s.r.o., U družstva Ideál č.p. 1283/13, 140 00 Praha 4-Nusle	Osvětlení přechodu, ul. Smichovská x Raichlova	Stodůlky	Stavební činnost – prašnost
18.8.2022	P13-43018	Profivoda s.r.o., 17. listopadu č.p. 797, 334 41 Dobřany	Domovní čistírna odpadních vod	Třebonice	Stavební činnost - prašnost
12.8.2022	P13-40838	Bílkoví, U Řepory č.p. 3082/32, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha	Instalace a obestavba krbové vložky	Stodůlky	doplňkového zdroje vytápění - krbové vložky fy HOXTER, typ ECKA 60/35/50SL levá o jmenovitém výkonu 7 kW.
18.8.2022	P13-42683	GEOMERKA s.r.o., IČO 08423679, Nová č.p. 862, 252 10 Mníšek pod Brdy	Vrtaná studna	Zadní Kopanina	Stavební činnost - prašnost
16.8.2022	P13-40840	STAVITELSTVÍ SEMTÍN s.r.o, Jahnova č.p. 8, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2	Odstranění stávajícího objektu	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
3.9.2022	P13-46941	Bc. Lukáš Zidek, Dlouhá č.p. 141, Příbram II, 261 01 Příbram 1	Novostavba Zahradního atelieru	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
19.9.2022	P13-46213	Ing. Karel Hájek, Na Zderaze č.p. 1322/13, 120 00 Praha 2-Nové Město Ing. Marcela Hájková, Ebrova č.p. 743, 155 00 Praha 515	Domovní ČOV EKOCIS	Řeporyje	,Stavební činnost - prašnost
14.9.2022	P13-47010	MO ATELIER s.r.o., Tyršova č.p. 1834/11, 120 00 Praha 2-Nové Město	Administrativní a skladovací objekt DEK stavebniny _ Fotovoltaická elektrárna na střeše SO 01	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
4.9.2022	P13-46935	Ing. Jan Francán, IČO 64576710, Broulova č.p. 266, 253 01 Hostivice	Přístavba zimní zahrady	Řeporyje	Stavební činnost - prašnost
18.9.2022	P13-47039	Ing.arch. Jan Linhart, Běhounkova č.p. 2344/27, Praha 5-Stodůlky, 158 00 Praha 58	Rodinný dům _ krbová kamna na pevná paliva	Řeporyje	zdrojem tepla pro přitápění v rodinném domě bude krbovými kamny zn. Nordica o výkonu 8 kW. Krbová kamna budou používána pouze občasné během topné sezóny a nikoliv při vyhlášení smogové situace
12.9.2022	P13-47221	Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D., Na dolnici č.p. 203/10, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515 Mgr. Veronika Lorencová, Ve stromořadí č.p. 203/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515	RD Na Dolnici 203/10, Praha 5	Stodůlky	stávající plynový kotel.
8.9.2022	P13-47014	ALT Architekti v.o.s., IČO 27213056, Hlaváčkova č.p. 1334/19, 150 00 Praha 5-Košíře	Soubor rodinných domů	Třebonice	Stavební činnost – prašnost zdroje vytápění tepelné čerpadlo vzduch/voda, objekt SO.10 bude mít samostatné tepelné čerpadlo pro každou jednotku. Jako doplňkový zdroj vytápění u objektů SO.01 - SO.09 - krbová kamna na dřevo o výkonu do 10 kW, musí splňovat parametry ecodesignu
7.9.2022	P13-46943	Ing. Petr Ducháček, V háji č.p. 1068/32, 170 00 Praha 7-Holešovice	Prodloužení lodžii a zateplení domu Petržilkova 2259-2262, Praha 5	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
20.9.2022	P13-50893	Ing. Iveta Nosková, Za Hládkovem č.p. 974/2a, 169 00 Praha 69	Odstranění staveb	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
9.9.2022	P13-46950	PETR LÉDL ARCHITEKTI, Evropská č.p. 1723/61, Dejvice, 160 00 Praha 6	Rodinný dům k Velké Ohradě	Řeporyje	tepelné čerpadlo vzduch-voda o výkonu 15 kW. Na tepelné čerpadlo je napojen zásobník teplé vody o objemu 160 l. Vytápění objektu je zajištěno podlahovým vytápěním a otopnými tělesy Stavební činnost - prašnost
19.9.2022	P13-51187	Ing. Petr Šlemr, Pod Filkou č.p. 3105/11, 150 00 Praha 5	Rodinný dům - novostavba	Stodůlky	Stavební činnost – prašnost zdrojem tepla vytápění rodinného domu bude závěsný plynový kondenzační kotel. Vytápění bude realizováno centrálním podlahovým vytápěním. Jako doplňkový zdroj vytápění budou instalovány na střeše rodinného domu fotovoltaické panely
4.9.2022	P13-46936	MIKRAT s.r.o., , Broulova č.p. 266, 253 01 Hostivice	Přístavba zimní zahrady	Řeporyje	Stavební činnost - prašnost
15.9.2022	P13-46932	Ing. Bohumír Zajíček, Štverákova č.p. 2779/7, Praha 9-Horní Počernice, 193 00 Praha 913	Západní město-IV.BC etapa-RD, řad vodovodu "V3", řad splaškové kanalizace "S4", řad dešťové kanalizace "D2"	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
13.9.2022	P13-47002	Ing. Martin Kratochvíl, Mládi č.p. 808/22a, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515	Západní město Západ bytové domy L 1,2 a M 1,2; komunikace a zpevněné plochy a infrastruktura	Stodůlky Třebonice	Stavební činnost - prašnost
14.10.2022	P13-54828	ELEKTROŠTIKA, s.r.o., U družstva Ideál č.p.1283/13, 140 00 Praha 4-Nusle	Osvětlení přechodu pro chodce v ul. Pod Hranici u křižovatky s ul.Běhounkova	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
25.10.2022	P13-55111	CENTRA a.s., Na Zatlance č.p. 1350/13, 150 00 Praha 5-Smíchov 5	Umístění dvou zásobníků LPG Technopark Háji	Stodůlky	Stavební činnost – prašnost Zdrojem tepla pro vytápění je 2x kotel o celkovém příkonu 69 kW a 5x teplovzdušný agregát o celkovém příkonu 151 kW
6.10.2022	P13-54914	Ing. Rostislav Roupec, Sokolovská č.p. 967/187, 190 00 Praha 9-Libeň	Umístění klimatizační jednotky	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
10.10.2022	P13-54925	Ing. Václav Tesárek, K lukám č.p. 641/26, Praha 4-Libuš, 142 00	Kolárna Hůrka,	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
5.10.2022	P13-54809	Hromek Atelier s.r.o., Lamačova č.p. 905/17, Praha 5-Hlubočepy, 152 00 Praha 52 9	Stavení úpravy vstupního prostoru BD Mohylová 1965	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
10.10.2022	P13-54905	Ing. Tomáš Majtner, Císařská č.p. 411, Drahelčice, 252 19 Rudná	Hala Řeporyje	Řeporyje	Stavební činnost - prašnost
6.10.2022	P13-54922	ARCHITO ATELIER, s.r.o., Nad Vápenkou č.p. 373, Kfenice, 250 84 Sibiřna	Adaptace prostor OC Velká Ohrada	Stodůlky	Stavební činnost – prašnost Zdrojem tepla pro vytápění budou tepelná čerpadla, která budou součástí dodávky VZT (TC1, TC2, TC3). Rezervní dohřev bude zajištěn pomocí elektrických přímotopných ohříváčů

Datum podání	Číslo jednací	Identifikace zadatele	Předmět žádosti	Katastrální území	Specifikace zdroje
21.11.2022	P13-61474	Ing. Zdena Vondrová, K Homolce č.p. 711/16, Praha-Slivenec, 154 00 Praha 514	Rodinný dům	Stodůlky	Zdrojem tepla pro vytápění bude splitové tepelné čerpadlo vzduch/voda, Vaillant aroTHERM split VWL 75/5 AS + WL77/5 IS, expanzní nádobou topného okruhu 10L a elektrodtopem o výkonu 6,0 kW, ohřev vody - zásobník TV DZD OKC NTR 250 HP, vytápění domu je avrženo podlahovým vytápěním. Stavební činnost - prašnost
13.11.2022	P13-61447	Ing. Hana Lahodná Dvořáková, Malovice č.p. 48, 384 11 Netolice	Domovní ČOV a retenční nádrž k RD napojená do vodního toku	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
9.11.2022	P13-61514	LIVINGSTAV s.r.o., Hybešova č.p. 726/42, Staré Brno, 602 00 Brno	Přístavba rodinného domu	Stodůlky	Stavební činnost – prašnost Zdrojem tepla pro vytápění přístavby bude stávající zdroj vytápění. Jako doplňkový zdroj vytápění budou instalována krbová kamna o jmenovitém výkonu 4kW - 8 kW. Krbová kamna budou používána pouze občasně během topné sezóny a nikoliv při vyhlášení smogové situace.
7.11.2022	P13-61355	CASUA, spol.s r.o., Křížkova č.p. 682/34a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86	Stavba geotermálních vrtů	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
15.11.2022	P13-61457	Ing. arch. Miloš Vajtr, V Brůdce č.p. 77, Praha 5-Třebonice, 155 00 Praha 515	Novostavba rodinného domu, přístupová veřejná komunikace, domovní přípojky vody a NN, jímka splaškových vod	Třebonice	Stavební činnost – prašnost Zdrojem tepla pro vytápění objektu je navrženo tepelné čerpadlo vzduch-voda IVT Air X 90 + vnitřní modul Air Modul E9. Na tepelné čerpadlo je napojen zásobník teplé vody o objemu 190 l
1.11.2022	P13-58146	Jiří Staněk, K Řeporyjím č.p. 4, 155 00 Praha 515	Prodloužení termínu užívání stavby Caravan Camp Drusus	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
29.11.2022	P13-63917	ARTEMIA, s.r.o., U Březiny č.p. 676, 588 13 Polná	Technologický vrt pro zapuštění výměňkové sondy tepelného čerpadla	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
29.11.2022	P13-67117	GALENOS, spol. s r.o., Vítězné náměstí č.p. 817/9, 160 00 Praha 6-Bubeneč	Gymnázium Lužiny 2/VS/13	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
7.11.2022	P13-61392	FINEP CZ a.s. Renata Procházková, Havlíčkova č.p.1030/1, 110 00 Praha 1-Nové Město	Parkování ul. Medunova a přechod v ul. Svitáková	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
3.11.2022	P13-60827	Martin Köhler, Za Mototechnou č.p. 1375/7, 150 00 Praha 5	Paprsek, nová VOTS, kVN, kNN	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
22.11.2022	P13-66062	ELEKTROŠTIKA, s.r.o., U družstva Ideál č.p. 1283/13, 140 00 Praha 4-Nusle	Osvětlení přechodu pro chodce v ul. Pod Hranici	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
14.11.2022	P13-61483	STAVITELSTVÍ SEMTÍN s.r.o. Jahnova č.p. 8, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2	Novostavba rodinného domu	Stodůlky	Stavební činnost – prašnost kotelny u novostavby rodinného domu, která bude vybavena plynovým kotlem Junkers Cerapur Compact ZSB 24-1 DE o výkonu 24 kW
22.11.2022	P13-63940	CASUA, spol.s r.o Křížkova č.p. 682/34a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86	Obytný soubor Arcudis City	Stodůlky	Stavební činnost – prašnost Zdrojem tepla pro vytápění objektů J+K jsou navržena tepelná čerpadla o výkonu 28 a 44 kW. Tepelná čerpadla budou sloužit pro vytápění, přípravu TV a chlazení. Zdrojem tepla pro vytápění objektů M, L jsou navržena tepelná čerpadla o výkonu 12 a 22 kW. Tepelná čerpadla budou sloužit pro vytápění, přípravu TV a chlazení.
11.11.2022	P13-61407	ELEKTROŠTIKA, s.r.o., U družstva Ideál č.p. 1283/13, 140 00 Praha 4-Nusle	Osvětlení přechodu pro chodce v ul. Seydlerova	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
25.11.2022	P13-66347	FINEP CZ a.s. Renata Procházková, Havlíčkova č.p. 1030/1, 110 00 Praha 1-Nové Město	Staveništní komunikace pro dům N-II. etapa	Třebonice	Stavební činnost - prašnost
21.11.2022	P13-61470	Ekonomické stavby s.r.o., Chotíkov č.p. 479, 330 17 Chotíkov	Novostavba rodinného domu a garáže	Stodůlky	Zdrojem tepla pro vytápění bude tepelné čerpadlo vzduch/voda - TOSHIBA ESTIA HWT 801HW - E, s vnitřní jednotkou TOSHIBA HWT 1101 XWHT6W - E, vytápění domu je navrženo podlahovým vytápěním.
25.11.2022	P13-63578	Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČO 25656112, Rekonstrukce sítěchy AK nového VDJ Kopanina Zatecká č.p. 110/2, 110 00 Praha 1-Staré Město	Rekonstrukce sítěchy AK nového VDJ Kopanina	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
16.12.2022	P13-01240	ELEKTROŠTIKA, s.r.o., IČO 48041122, U družstva Ideál č.p. 1283/13, 140 00 Praha 4-Nusle	Osvětlení přechodu pro chodce v ul. Mukařovského u křižovatky s ul. Amforová	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
2.12.2022	P13-66075	ELEKTROŠTIKA, s.r.o., U družstva Ideál č.p. 1283/13, 140 00 Praha 4-Nusle	Osvětlení přechodu pro chodce v ul. erveňanského	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
21.12.2022	P13-01274	Studnařství Štecher s.r.o., Husovo náměstí č.p. 15, 584 01 Ledec nad Sázavou	Vrtaná studna	Jinonice	Stavební činnost - prašnost
22.12.2022	P13-02998	Ing. Pavla Bartůňková, U jezera č.p. 2032/32, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha	Novostavba rodinného domu	Řeporyje	Zdrojem tepla pro vytápění bude tepelné čerpadlo země/voda Stiebel Eltron typu WPF 16 COOL o tepelném výkonu 17,02 kW s akumulačním zásobníkem Stiebel Eltron typu STH plus 210. Bivalentním zdrojem tepla je elektrokotel o tepelném výkonu 8,8 kW.

Datum podání	Číslo jednací	Identifikace Zadatele	Předmět žádosti	Katastrální území	Specifikace zdroje
13.12.2022	P13-01140	Pražská vodohospodářská společnost a.s., Evropská č.p. 866/67, 160 00 Praha 6-Vokovice	Rekonstrukce AK nového VDJ Kopanina	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
12.12.2022	P13-01317	TaK Architects s.r.o, Hollarovo náměstí č.p. 2275/2, 130 00 Praha 3-Vinohrady	Obytný soubor Kovářova _ demolice stávajícího objektu	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
12.12.2022	P13-01135	Pražské vodovody a kanalizace, a.s, Ke Kablu č.p. 971/1, Praha 10-Hostivař, 102 00 Praha 102	Kanalizační přípojka v ul. Kovářova 141/1a	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
6.12.2022	P13-66053	Kryštof Havlín, Masná č.p. 696/21, 110 00 Praha 1-Staré Město	Novostavba rodinného domu Stodůlky	Stodůlky	Zdrojem tepla pro vytápění bude VZT jednotka Nilan, doplněná o elektrické přímotopy a žebříky. Ohřev teplé vody bude řešen pomocí bojleru Nilan VT 3131 Stavební činnost - prašnost
6.12.2022	P13-66086	ELEKTROSTIKA, s.r.o., U družstva Ideál č.p. 1283/13, 140 00 Praha 4-Nusle	Osvětlení přechodu pro chodce v ul. Oistrachova u křižovatky s ul. Kovářova	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
2.12.2022	P13-66345	zastupuje Projekční architektonická kancelář spol. s r.o. ing.arch. V.Steinhauserová, Gorkého č.p. 62/13, Veverí, 602 00 Brno 2	GEMINI Technopark Praha	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
20.12.2022	P13-01269	INTEGRA design s.r.o., Papírenská č.p. 1113/1b, 160 00 Praha 6-Bubeneč	Výstavba obchodní jednotky PEPCO, včetně reklamního označení	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
15.12.2022	P13-01228	Ing. Radka Zámostná,	Rezidence Stodůlky _ novostavba bytového domu vč. terénních úprav	Stodůlky	Stavební činnost – prašnost Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody bude tepelné čerpadlo Stiebel Eltron HPG-I 15 CS Premium o topném výkonu 14,3 kW, vytápění domu je navrženo podlahovým vytápěním. Ohřev teplé vody je řešen zásobníkem 400 l.
2.12.2022	P13-67612	FRANTA BAU s.r.o., IČO 24124281, Blšanecká č.p. 1537/5, Praha 10-Uhřetěves, 104 00 Praha 114	Řeporyje - oprava rybníka Bubeč	Řeporyje	Stavební činnost - prašnost
22.12.2022	P13-02490	Tomáš Hampel, Purkyňova č.p. 594/29, Liberec XIVRuprechtice, 460 14 Liberec 14	Plán zajištění kamenolomu Řeporyje v dobývacím prostoru Řeporyje a povolení hornické činnosti pro zajištění lomu	Řeporyje	Stavební činnost - prašnost
13.12.2022	P13-01367	INSTALACE Praha, spol. s r.o., Truhlářská č.p. 1108/3, 110 00 Praha 1	Přestavba kanceláři ABRA software v objektu Prague Green Tower a instalace centrální VZT jednotky	Stodůlky	Stavební činnost - prašnost
14.12.2022	P13-03207	FINEP CZ a.s. Renata Procházková, Havlíčkova č.p. 1030/1, 110 00 Praha 1-Nové Město	Západní město SEVER _ INFRA KOPANINA	Třebonice	Stavební činnost - prašnost